

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 86230041000104822407 Дата «24» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

Территориальный отдел в г. Лангепасе и г. Покачи

ул. Ленина, 34, г.Лангепас, индекс 628672,
Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область

телефон: 8 (34669) 20076 факс: 8 (34669) 20076 e-mail: Langepas@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

« 06 » июня 2023 г., 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г.Лангепас, ул.Ленина, д. 34

(место составления акта)

Акт
профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД**, ОГРН: 1028601418009, ИНН: 8621003810, ОКПО 44716567, адрес места нахождения(юридический адрес): 628661, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД, ПОКАЧИ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 13; адрес места осуществления деятельности (фактический адрес): 628661, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД, ПОКАЧИ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 13, категория риска- чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «_25_»_мая 2023 г. 10 ч 30 мин.
по «_25_»_мая 2023г. 18ч 00 мин
с «_06_»_июня 2023 г. 09 ч 00 мин.
по «_06_»_июня 2023г. 14ч 00 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: **Мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 24.01.2023г. № 86230041000104822407**

С «26» мая 2023 г.

По «05» июня 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования (_____), исследования (_____):

не продлевался

С «_»______20_ г. ч _____ мин

По «_»______20_ г. ч _____ мин

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

заместителем начальника территориального отдела Тихоновой Жанной Юрьевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи»;
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510429, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор МАДОУ ЦРР-детский сад Руцкая Алла Леонидовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация | Да/нет |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля | да |
| О соответствии объектов контроля критериям риска | да |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска | да |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприя- | да |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| тий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | |
| Иная информация (указать) | |
| Осуществлено консультирование контролируемого лица | да |

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «_25_» мая 2023г. 10ч 30 мин.

По «_25_» мая 2023г. 13ч 40 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) инструментальные исследования

в следующие сроки:

С «_25_» мая 2023г. 10ч 30 мин

По «_25_» мая 2023 г. 11ч 00мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

С «_25_» мая 2023г. 10ч 30 мин

По «_25_» мая 2023г. 13ч 00 мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) истребование документов

в следующие сроки:

С «_25_» мая 2023г.

По «_25_» мая 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) испытание

в следующие сроки:

С «_25_» мая 2023г. 15ч 30 мин

По «_03_» июня 2023г. 17ч 00 мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

6) санитарно-эпидемиологическое обследование

в следующие сроки:

С «_25_» мая 2023г. 10ч 30 мин

По «_25_» мая 2023г. 13ч 40 мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) Программа производственного контроля (порядок внутреннего контроля) с результатами проведенных лабораторно-инструментальных исследований за 2022г., истекший период 2023г.
- 2) Документы, подтверждающие обслуживание и ремонт системы вентиляции; техническое обслуживание холодильного и технологического оборудования.
- 3) Заключительный акт по результатам медицинского осмотра за 2022г.
- 4) Список работников с указанием должности. Личные медицинские книжки сотрудников согласно штатного расписания с отметками о пройденных периодическом профилактическом медицинском осмотре, профессиональной гигиенической подготовке, проведенных профилактических прививках.
- 5) Журналы учета работы бактерицидных ламп (УФО-установок) в помещениях с пребыванием детей.
- 6) Журнал проведения генеральных уборок;
- 7) Копии режимов дня и сетки непосредственно образовательной деятельности групп на 2022-2023 учебно-воспитательный год.
- 8) Проектная вместимость учреждения, фактическая вместимость, количество групп, списочный состав детей по группам с указанием площади игровых, площади спальной групп, в соответствии с техпаспортом здания.

9) Документация по организации питания:

- Копия перспективного меню, ежедневного меню-требования по возрастам, фактического меню за последние 2 недели.
- технологические карты приготовления блюд;
- Копия приказа о создании бракеражной комиссии;
- Документация, ведение которой осуществляется на пищеблоке: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость контроля за рационом питания, журнал здоровья, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал учета температурного режима технологического и холодильного оборудования.
- журнал проведения генеральных уборок;

10) Товарно-сопроводительные документы, подтверждающие прослеживаемость, происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступающих на пищеблок, детских игр и игрушек, издательской книжной продукции, школьно-письменных принадлежностей (предназначенных для детей), мебели.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание учреждения размещено в жилом микрорайоне города на обособленном земельном участке, удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, гаражей.

Территория учреждения ограждена забором металлическим, имеется полоса зеленых насаждений. На территорию имеются входы для посетителей и персонала, въезд на хоздвор. Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение. На участке выделена зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Зона игровой территории включает групповые площадки, оборудована общая физкультурная площадка. На территории групповых площадок установлены тентовые навесы из расчета на 5 групп (прогулки организованы по режиму дня с учетом групповой изоляции). Групповые площадки оборудованы малыми архитектурными формами.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Металлические контейнеры для сбора и временного хранения мусора размещаются на площадке с твердым покрытием, имеют плотно закрывающиеся крышки (площадка ограждена с трех сторон).

На входах на территорию образовательного учреждения, в здание учреждения установлены знаки о запрете курения, на территории учреждения окурки отсутствуют.

Учреждение занимает 2-х этажное отдельно стоящее здание капитального исполнения (типовое здание детского сада).

Организовано и функционирует 10 групп для детей - 2 группы для детей раннего возраста до 3-х лет, 8 групп для детей дошкольного возраста. Площадь помещений игровых в группе раннего возраста не менее 2,5 кв.м на одного ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 кв.м на одного ребенка. Площадь в спальнях на одного ребенка дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 м², раннего возраста (до 3-х лет) не менее 1,8 м².

Групповые ячейки, расположенные на первом этаже, имеют самостоятельные входы с участка.

Все основные помещения ДОУ имеют естественное одно-двухстороннее боковое освещение. В туалетных, буфетных, складском помещении, моечной кухонной посуды пищеблока освещение только искусственное. Светопроемы в спальнях оборудованы солнцезащитными устройствами – шторами, жалюзи, *В помещениях игровых групп окна не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.* Искусственное освещение представлено люминесцентными, энергосберегающими лампами. Все светильники обеспечены защитными плафонами. В групповых помещениях оконные проемы с пластиковыми стеклопакетами, оборудованы форточками и поворотными-откидными устройствами для обеспечения режима проветривания. Открываемые части окон обеспечены сетками для предупреждения залета насекомых. В помещениях используются лампы в светильниках одинакового светового излучения. Для быстрого обеззараживания воздуха в помещениях групповых (игровые) установлены бактерицидные облучатели. Журналы учета работ бактерицидных облучателей ведутся. Светильники

оборудованы защитной арматурой, расположены на потолке. Все светильники общего освещения оснащены светорассеивающими конструкциями. Осветительные приборы содержатся в чистоте.

Режим проветривания обеспечен во всех помещениях. Для быстрого обеззараживания воздуха в горячем цехе пищеблока установлен перекатной рециркулятор Дезар.

Здание оборудовано центральным отоплением от городских сетей. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, оборудованные регуляторами. Предусмотрено отопление полов в группах первого этажа.

Вентиляция механическая приточно-вытяжная имеется в помещениях прачечной, пищеблока, помещении ванны бассейна. В помещениях пребывания детей вентиляция вытяжная естественная через воздухопроводы, также, через оконные проемы. В помещениях пищеблока от теплоизлучающего оборудования имеется локальная вытяжная вентиляция, расположенная в зоне максимального загрязнения.

Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях на внутренних стенах на уровне 0,8-1,0 м от пола прикреплены бытовые термометры.

Здание подключено к центральным системам холодного питьевого, горячего водоснабжения, канализации. Подводка холодной и горячей воды к умывальным и моечным раковинам и ваннам осуществляется через краны-смесители, к детским умывальникам в групповых помещениях подвод воды через терморегуляторы.

Здание включает: групповые ячейки; музыкальный зал, спортивный зал, медицинский блок, прачечная, пищеблок; административные помещения, туалет для персонала и др.

Отделка помещений представлена материалами, которые допускают их влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, без дефектов и повреждений, за исключением помещений группы «Анютини глазки» (в спальне группы «Анютини глазки» линолеумное покрытие пола имеет дефекты, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В помещениях постирочной, пищеблока полы оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, туалетная, умывальная, буфетная.

Питание детей организовано в помещениях групповых.

Раздевальные групповых ячеек оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды детей, шкафами для верхней одежды персонала. Шкафы закреплены, оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый шкаф промаркирован. Количество шкафов согласно списочного количества детей в группах. Предусмотрены устройства для просушивания верхней одежды и обуви детей.

Групповые помещения оборудованы столами и стульями по числу детей в группах, шкафами для хранения игрушек и обучающих материалов. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для игр детей не используются. Для мытья игрушек выделены специальные промаркированные емкости.

Воспитанники обеспечены мебелью с учетом ее соответствия их росту и возрасту, маркировка мебели проведена с учетом ее размеров.

Спальни оборудованы для организации сна одно-двух-трёхуровневыми выкатными кроватями с жёстким ложем. Во всех группах соблюдаются требования к расстановке мебели в спальнях. 3-х уровневыми выкатными кроватями. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей в группах. Размер кроватей соответствует росту и возрасту детей. Кровати промаркированы, имеется список детей в соответствии с маркировкой кроватей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. Смену постельного белья и полотенец проводят один раз в неделю по графику и по мере загрязнения. Постельное белье промаркировано в ножном конце (простыни и пододеяльники). На каждого ребенка имеется 3-и комплекта постельного белья, полотенце для рук, по 2 наматрасника. В прачечную использованное белье доставляется в специальных мешках (обработка мешков проводится в прачечной). Из прачечной чистое белье доставляют в тканевых мешках. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальные раковины, полотенцесушители и душевой поддон, в зоне

санитарных узлов размещены унитазы. Душевые сетки с гибким шлангом (установлены держатели для гибкого шланга). В туалетных установлено по 2-4 детских унитаза, в умывальных по 3-4 детских раковины. Унитазы отделены друг от друга перегородками. Все детские унитазы обеспечены сиденьями, имеется туалетная бумага, для мытья унитазов имеются квачи. Выделены емкости для замачивания квачей и для хранения квачей.

Емкости для мусора выделены. Умывальные раковины обеспечены туалетным мылом. Графики проведения санитарных дней, генеральных уборок имеются в каждой групповой ячейке. В умывальной зоне установлены стойки с индивидуальными ячейками для детских полотенец (полотенца промаркированы, смена полотенец 1 раз в неделю по графику и по мере загрязнения), уборочный инвентарь выделен, хранение осуществляется в туалетных в шкафах, уборочный инвентарь для туалетов хранится обособленно, имеет сигнальную маркировку.

Весь уборочный инвентарь промаркирован, используется согласно маркировки. Ветошь выделена, промаркирована, выделены емкости для замачивания ветоши. Имеется запас моющих, дезинфицирующих средств, дезинфицирующие растворы (с указанием наименования, даты разведения, концентрация раствора). Емкости для хранения растворов выделены, промаркированы. Для приготовления дезрастворов имеются мерные емкости. Для уборки ковровых покрытий используются пылесосы. В качестве дезинфицирующего средства используется средство Део-хлор.

Буфетные групповых выделены в отдельные помещения. Оборудованы посудомоечными машинами, 2-х гнездными ваннами (ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды), шкафами для хранения столовой и буфетной посуды, сушилками для столовой посуды, кассетницами для хранения столовых приборов. Для хранения использованной и чистой ветоши выделены промаркированные емкости, ветоши достаточно. Для мытья посуды используется мыльно-содовый раствор. Буфетная посуда для получения пищи промаркирована (используется посуда из нержавеющей стали, пластмассовая посуда, разрешенная для контакта с пищевыми продуктами). Столовая посуда выделена согласно списочного количества детей, столовая посуда изготовлена из фарфора, столовые приборы из нержавеющей стали. Деформированная посуда, со сколами, трещинами, отбитыми краями не используется. Емкости для пищевых отходов выделены, промаркированы.

Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, мытью посуды вывешены. Спецодежда для получения и раздачи пищи, для мытья посуды выделена, промаркирована. Хранится обособленно. Выделены емкости с крышками для замачивания посуды.

Для питьевой воды в каждой группе имеется чайник.

В спортивном зале стационарное оборудование закреплено. Оконные проемы оборудованы защитной сеткой, светильники защитной арматурой.

В состав помещений бассейна входят: зал с ванной, раздевальная, душевая кабинка, туалет, комната инструктора, технические помещения. В месте выхода из душевой на обходную дорожку установлена ножная ванна. Губки у каждого ребенка индивидуальные. Обходные дорожки в помещении чаши бассейна подогреваемые, покрыты ковриками.

Прачечная состоит из двух смежных помещений, сообщающихся между собой через дверной проем (постирочная, гладильная). Входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья отдельные.

В постирочную имеется вход для приема грязного белья (белье из групп поставляется в прачечную в прорезиненных мешках индивидуальных для каждой группы, которые затем стираются). Для замачивания белья установлена бытовая ванна, имеются емкости с крышками. Оборудование в рабочем состоянии - установлено 3 бытовых стиральных машины-автомат. Установлено 2 сушильных барабана, 2 промышленных стиральных машины с центрифугами, центрифуга. Гладильная оборудована гладильным катком, 2-мя столами для глажки белья, выделено отдельное помещение для хранения чистого глаженного белья, оборудованного стеллажами.

Медицинский блок расположен на первом этаже, в его состав входят кабинет медицинский, процедурная, изолятор на одно место, хлораторная.

Пищевый блок расположен на первом этаже, предусмотрен для работы на сырье (предусмотрено цеховое деление), фактически работает на сырье. На пищевой блок с участка имеется отдельный вход через тамбур. В состав пищевого блока входят загрузочная, складские помещения, овощной цех, мясной цех, моечная кухонной посуды, горячий цех с раздачей, в загрузочной установлена

морозильная камера, установлено холодильное оборудование для хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов. Для хранения личной и спецодежды работников пищеблока выделено место, оборудованное шкафами хранения упорядочено, раздельное. Завоз продуктов осуществляется по заявкам автотранспортом поставщиков.

Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. На все продовольственное сырье и пищевые продукты представлены сопроводительные документы, удостоверяющие их качество и безопасность.

Условия и сроки хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов соблюдаются, холодильное оборудование все обеспечено термометрами.

Моющие, чистящие, дезинфектанты имеются в достаточном количестве. Емкость для пищевых отходов выделена, промаркирована. Инструкции по режиму мытья посуды, использованию дезинфектантов, по обработке яйца вывешены. Мерные емкости для обработки яйца выделены, промаркированы. Обработка яйца проводится в мясном цехе.

Для хранения суточных проб установлен бытовой холодильник (хранение суточных проб осуществляется в течение 48 часов, температурный режим хранения не выше +6С. Суточные пробы приготовленной пищевой продукции, в т.ч. холодных закусок, гарниров, напитков, отбираются в количестве не менее 100 г., отбор суточных проб проводится в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся).

Оборудование все в рабочем состоянии. Разделочный инвентарь выделен, промаркирован, используется по назначению. Хранение осуществляется на ребре. Разделочные доски изготовлены из материалов, допустимых к контакту с пищевыми продуктами, без сколов, трещин. Разделочные ножи хранятся на магнитных лентах. Участок (зона) для приготовления холодных блюд оборудована прибором для обеззараживания воздуха.

Примерное и фактическое циклическое меню на летне-осенний сезон.

Предусмотрено четырехкратное питание обучающихся (завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник). Меню разработано на 2 недели для детей от 1,5 до 3-х лет и для детей от 3-х лет и старше. Массы порций блюд и суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Запрещенные продукты в меню не включены. Распределение в процентном отношении от суточной потребности в энергии по приемам пищи, средний процент пищевой ценности за первую и вторую недели соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах $\pm 5\%$. В 2022 году была проведена экспертиза меню Филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-мансийском автономном округе - Югре в городе Лангепасе и в г. Покачи», предоставлены экспертные заключения №ЛП.23.П.00078.01.22 и №ЛП.23.П.00079.01.22 от 18.01.2022 г.

Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному циклическому меню.

Режим дня:

- Режим прогулок составлен с соблюдением принципа групповой изоляции.
- Начало занятий начинается не ранее 8:00.
- Окончание занятий не позднее 17:00.
- Продолжительность занятий для детей от 1,5 до 3 лет – 10 мин., от 3 до 4 лет – 15 мин., от 4 до 5 лет – 20 мин., от 5 до 6 лет – 25 мин., от 6 до 7 лет – 30 мин.
- Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более: для детей от 1,5 до 3 лет – 20 мин., от 3 до 4 лет – 30 мин., от 4 до 5 лет – 40 мин., от 5 до 6 лет – 50 мин. (или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного сна), от 6 до 7 лет – 90 мин.
- Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин.
- Продолжительность дневного сна для детей 1-3 года не менее 3 часов, 4-7 лет не менее 2,5 часов.
- Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 часов в день.
- Суммарный объем двигательной активности не менее 1 часа в день.
- Продолжительность утренней зарядки не менее 10 мин.

Медицинский осмотр пройден всеми работниками учреждения. Представлены личные медицинские книжки на всех работающих. У работников имеются отметки о профилактических прививках согласно национального календаря прививок, за исключением лиц с противопоказаниями (имеются отметки о вакцинации против дифтерии, гепатита В, кори,

краснухи (в соответствии с возрастом), против сезонного гриппа, против новой коронавирусной инфекции. Гигиеническое обучение и аттестация работниками пройдены.

Помещения пребывания детей оборудованы рециркуляторами воздуха.

На входе в здание, в туалетах имеются антисептики кожные для обработки рук.

Запас одноразовых медицинских масок имеется, имеется необходимый запас дезинфицирующих средств, антисептиков кожных для обработки рук.

График проведения генеральных уборок имеется (еженедельно), ведется журнал контроля за проведением генеральных уборок.

Программа производственного контроля разработана, представлена.

Представлены договоры и документы, подтверждающие их исполнение, на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной и вытяжной вентиляции.

В плане профилактического визита проведен отбор для лабораторных исследований: готовой продукции на микробиологические показатели (3 пробы), на содержание витамина «С» (1 проба), на калорийность (1 прием пищи-обед), на качество термической обработки (1 проба), пищевых продуктов на микробиологические показатели - яйцо, мясо замороженное, печень замороженная, рыба замороженная, масло сливочное (по 1 пробе), на санитарно-химические показатели – соль йодированная, свекла, картофель, апельсины, лимоны (по 1 пробе); на санитарно-паразитологические показатели – рыба замороженная, мясо замороженное, свекла, картофель, лук (по 1 пробе), инструментальные замеры искусственной освещенности (30 точек), вода питьевая распределительной сети на микробиологические, санитарно-химические, санитарно-паразитологические показатели (по 1 пробе), отбор смывов на санитарно-паразитологические показатели (50 единиц), на БГКП (20 единиц), на сальмонеллез (10 единиц), на иерсинии (10 единиц).

25.05.2023г. в 10-30 ч в помещениях пребывания детей МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад в ходе проведения обязательного профилактического визита филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи» были проведены инструментальные исследования искусственной освещенности.

06.06.2023г. в 11-30ч в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи, при рассмотрении протокола испытаний 131-о-23 от 01.06.2023г. (искусственное освещение), проведенных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Лангепасе и в г.Покачи)", в рамках осуществления обязательного профилактического визита, было обнаружено, что при проведении измерений искусственной освещенности в помещениях группы «Василек» в трех точках, в помещениях группы «Лилия» в трех точках, в помещениях группы «Ландыши» в трех точках, в помещениях группы «Незабудка» в трех точках, в помещениях группы «Тюльпанчик» в трех точках, в помещениях группы «Анютины глазки» в трех точках, в помещениях группы «Одуванчик» в трех точках, уровни искусственной освещенности не соответствуют нормативным значениям (ниже 400 люкс).

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований:

1. В помещениях игровых групп окна не оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. (что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.2., 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
2. Отделка помещений представлена материалами, которые допускают их влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, без дефектов и повреждений, за исключением помещений группы «Анютины глазки» (в спальне группы «Анютины глазки» линолеумное покрытие пола имеет дефекты, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.2., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
3. 25.05.2023г. в 10-30 ч в помещениях пребывания детей МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад в ходе проведения обязательного профилактического визита филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи» были проведены инструментальные исследования искусственной освещенности.

06.06.2023г. в 11-30ч в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи, при рассмотрении протокола испытаний 131-о-23 от 01.06.2023г. (искусственное освещение), проведенных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Лангепасе и в г.Покачи", в рамках осуществления обязательного профилактического визита, было обнаружено, что при проведении измерений искусственной освещенности в помещениях группы «Василек» в трех точках, в помещениях группы «Лилия» в трех точках, в помещениях группы «Ландыш» в трех точках, в помещениях группы «Незабудка» в трех точках, в помещениях группы «Тюльпанчик» в трех точках, в помещениях группы «Анютины глазки» в трех точках, в помещениях группы «Одуванчик» в трех точках, уровни искусственной освещенности не соответствуют нормативным значениям (ниже 400 люкс) (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.2., 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- требование о представлении документов при проведении профилактического визита от 05.04.2023г.
- мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 24.01.2023г. № 86230041000104822407.
- уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 25.05.2023г. № 604
- протокол осмотра от 25.05.2023г.
- лист консультирования б/н от 25.05.2023г.
- протокол отбора смывов № 1 от 25.05.2023г.
- протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 2 от 25.05.2023г.
- протокол отбора проб воды № 3 от 25.05.2023г.
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования ЛП.23.А.00125.06.23 от 06.06.2023г.
- протокол испытаний №№ 6873/23, 6872/23, 6871/23, 6870/23, 6869/23, 6868/23 от 29.05.2023г., №№ 2566/23, 2567-23 от 30.05.2023г., №№ 2568-23, 2570-23, 2571-23, 2572-23, 2573-23, 2576-23, 2577-23, 2578-23, 2579-23, 2583-23, 2584-23, 2585-23 от 31.05.2023г., №№ 2574-23, 2575-23, 2580-23, 2581-23, 2582-23, 2586-23, 2587-23, 2588-23 от 01.06.2023г., № 131-о-23 от 01.06.2023г., № 2569-23 от 05.06.2023г.
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 15 от 06.06.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника ТО _____

Ж.Ю.Тихонова

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

директор МАДОУ ЦРР-детский сад Руцкая Алла Леонидовна

(указывается информация о контролируемом лице)

« 06 »

июня

20 23 г.

14-002

✓

(подпись)

(А.Л.Руцкая)

(расшифровка подписи)